

БГЦА	BY/112 003.02
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 003.02 04853
Дата регистрации 19 июня 2023 г.
Действителен по 18 июня 2028 г.

Заявитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
место нахождения: Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21,
зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 809000553

Изготовитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
место нахождения: Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21

Продукция Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST (в части интегрированных электродуховок) в номенклатуре согласно приложению 1 (бланк № 1101231)

Серийное производство

СТБ 1757-2007 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия"

код ОКП РБ 27.51.28

код ТН ВЭД ЕАЭС 851660

соответствует требованиям СТБ 2477-2020 (раздел 4), СТБ 2478-2017 (раздел 4)

Сертификат соответствия выдан на основании

сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 004.01 00124 от 23.12.2022, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 004.01; протоколов испытаний №№ 46/2-277-2021 от 01.11.2021, 46/2-282-2021 от 15.11.2021, 46/2-298-2021 от 14.12.2021, 46/2-165-2022 от 26.08.2022, 46/2-117-2023 от 02.06.2023, выданных Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазоаппарат", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0045;

Дополнительная информация классы энергетической эффективности интегрированных электродуховок согласно приложению 1 (бланк №1101231)

Заместитель директора по оценке соответствия

А.Д.Шевцова-Ронина

Эксперт-аудитор

Г.Э. Якуевич



Приложение 1
к сертификату соответствия
№ **ВУ/112 03.12. 003.02 04853**
от **19.06.2023**
(бланк 0320039)
Листов 1 Лист 1

№ п/п	Наименование	Класс энергетической эффективности
1	2	3
1.	Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST ПГЭ 5102-XX XXXX (в части интегрированных электродуховок)	A
2.	Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST ПГЭ 6102-XX XXXX (в части интегрированных электродуховок)	A
3.	Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST ПГЭ 6502-XX XXXX (в части интегрированных электродуховок)	A
4.	Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST ПГЭ 5112-XX XXXX (в части интегрированных электродуховок)	A
5.	Плиты газозлектрические бытовые товарного знака GEFEST ПГЭ 6112-XX XXXX (в части интегрированных электродуховок)	A

Примечание:

1. Исполнение XX (при наличии) и модификации XXXX (при наличии) - любое сочетание символов (от 1 до 4 букв и цифр), характеризующее вариант комплектации, материал деталей и их покрытий, цвет деталей или изделия, дизайн.
2. Для моделей без исполнений и модификаций в условном обозначении отсутствует сочетание букв и цифр.

Итого: 5 позиций

Заместитель директора по оценке соответствия

Начальник отдела



А.Д.Шевцова-Ронина

Т.Э. Якусевич

№ 1101231

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	ВУ/112 003.02
БСКА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 003.02 05122
Дата регистрации 22 сентября 2023 г.
Действителен по 21 сентября 2028 г.

Заявитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
место нахождения: ул. Суворова, 21, г. Брест, 224002, Республика Беларусь,
зарегистрирован в Едином государственном реестре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 809000553

Изготовитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»,
место нахождения: ул. Суворова, 21, г. Брест, 224002, Республика Беларусь

Продукция Плиты газэлектрические бытовые (товарный знак GEFEST) ПГЭ 6702-03 ХХХХ, ПГЭ 6702-04 ХХХХ (в части интегрированных электродуховок), где ХХХХ - любое сочетание символов (от 1 до 4 букв и цифр), характеризующее вариант комплектации, материал деталей и их покрытий, цвет деталей или изделия, дизайн. Для моделей без модификаций в условном обозначении отсутствует сочетание букв и цифр

Серийное производство

СТБ 1757-2007 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия"
код ОКП РБ 27.51.28

код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 60

соответствует требованиям СТБ 2477-2020 (раздел 4), СТБ 2478-2017 (раздел 4)

Сертификат соответствия выдан на основании

сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 004.01 00124 от 23.12.2022, отчета по аудиту при повторной сертификации системы менеджмента качества Производственно-торгового унитарного предприятия «Гефест-техника» от 25.11.2022, выданных Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 004.01; протокола испытаний № 46/2-203-2023 от 15.09.2023, выданного Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазоаппарат", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0045;


Дополнительная информация класс энергетической эффективности А

Заместитель директора по оценке соответствия

А.Д.Шевцова-Ронина

Эксперт-аудитор

Т.Э. Якусевич



№ 0320243

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГДА	ВУ/112 003.02
БСА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 003.02 05120
Дата регистрации 22 сентября 2023 г.
Действителен по 21 сентября 2028 г.

Заявитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
место нахождения: ул. Суворова, 21, г. Брест, 224002, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 809000553

Изготовитель Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника»
место нахождения: ул. Суворова, 21, г. Брест, 224002, Республика Беларусь

Продукция Плиты газозлектрические бытовые (товарный знак GEFEST) ПГЭ 6702-02 XXXX, ПГЭ 6702-03 XXXX, ПГЭ 6702-04 XXXX, где XXXX - любое сочетание символов (от 1 до 4 букв и цифр), характеризующее вариант комплектации, материал деталей и их покрытий, цвет деталей или изделия, дизайн. Для моделей без модификаций в условном обозначении отсутствует сочетание букв и цифр
Серийное производство

СТБ 1757 - 2007 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия"

код ОКП РБ 27.51.28.900

код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 60

соответствует требованиям ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, EN 30-2-1:2015), ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-102-2014, ГОСТ IEC 60335-2-6-2016, ГОСТ CISPR 14-1-2022, ГОСТ CISPR 14-2-2016, ГОСТ IEC 61000-3-2-2021, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015, ГОСТ EN 62233-2013, СТБ 1757-2007 (pp.5,6)

Сертификат соответствия выдан на основании

сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 004.01 00124 от 23.12.2022, отчета по аудиту при повторной сертификации системы менеджмента качества Производственно-торгового унитарного предприятия «Гефест-техника» от 25.11.2022, выданных Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации №ВУ/112 004.01;

протоколов испытаний: №№46/1-201-2023, 46/2-202-2023, 46/2-204-2023 от 15.09.2023, выданных Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазопарат", аттестат аккредитации №ВУ/112 2.0045;

протоколов испытаний: №№102-23-0754, 102-23-0755, 102-23-0756 от 11.08.2023, выданных аккредитованной испытательной лабораторией "БЕЛЛИС" Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001

Заместитель директора по оценке соответствия

А.Д.Шевцова-Ронина

Эксперт-аудитор

Т.Э. Якусевич



№ 0320242

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БПСА	ВУ/112.003.02
ВСА	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканское унитарное предприятие "Белорусский
государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 003 61350

Дата регистрации 22 сентября 2020 г.

Действителен до 22 сентября 2025 г.

Настоящий сертификат соответствия удостоверяет, что идентифицированная должным образом продукция, изготовленная Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника», Республика Беларусь, ул. Суворова, 21, 224002, г. Брест

и представленная на сертификацию под наименованием

Плиты газозлектрические бытовые (товарный знак "GEFEST"): ПГЭ 6101 ХХХХ, ПГЭ 6101-01 ХХХХ, ПГЭ 6101-02 ХХХХ, ПГЭ 5101 ХХХХ, ПГЭ 5101-01 ХХХХ, ПГЭ 5101-02 ХХХХ, ПГЭ 6102 ХХХХ, ПГЭ 6102-01 ХХХХ, ПГЭ 6102-02 ХХХХ, ПГЭ 6102-03 ХХХХ, ПГЭ 6102-04 ХХХХ, ПГЭ 5102 ХХХХ, ПГЭ 5102-01 ХХХХ, ПГЭ 5102-02 ХХХХ, ПГЭ 5102-03 ХХХХ, ПГЭ 5102-04 ХХХХ, ПГЭ 6110 ХХХХ, ПГЭ 6110-01 ХХХХ, ПГЭ 6110-02 ХХХХ, ПГЭ 5110 ХХХХ, ПГЭ 5110-01 ХХХХ, ПГЭ 5110-02 ХХХХ, ПГЭ 6111 ХХХХ, ПГЭ 6111-01 ХХХХ, ПГЭ 6111-02 ХХХХ, ПГЭ 5111 ХХХХ, ПГЭ 5111-01 ХХХХ, ПГЭ 5111-02 ХХХХ, ПГЭ 6112 ХХХХ, ПГЭ 6112-01 ХХХХ, ПГЭ 6112-02 ХХХХ, ПГЭ 5112 ХХХХ, ПГЭ 5112-01 ХХХХ, ПГЭ 5112-02 ХХХХ, ПГЭ 6502 ХХХХ, ПГЭ 6502-01 ХХХХ, ПГЭ 6502-02 ХХХХ, ПГЭ 6502-03 ХХХХ, ПГЭ 6502-04 ХХХХ, ПГЭ 5502 ХХХХ, ПГЭ 5502-01 ХХХХ, ПГЭ 5502-02 ХХХХ, ПГЭ 5502-03 ХХХХ, ПГЭ 5502-04 ХХХХ; плиты газозлектрические бытовые настольные (товарный знак "GEFEST"): ПГЭ 120 ХХХХ, ПГЭ 120-01 ХХХХ, ПГЭ 910-01 ХХХХ, ПГЭ 910-02 ХХХХ.

Серийное производство.

СТБ 1757 - 2007 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия"

код ОКП РБ 27.51.28

код ТН ВЭД ЕАЭС 851660

соответствует требованиям

СТБ EN 30-1-1-2005; ГОСТ EN 30-2-1-2017; ГОСТ IEC 60335-1-2015; ГОСТ IEC 60335-2-102-2014; ГОСТ IEC 60335-2-6-2016; ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005); ГОСТ 30805.14.2-2013 (CISPR 14-2:2001); ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009); ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008); ГОСТ EN 62233-2013, СТБ 1757-2007.

Заявитель (изготовитель, продавец (поставщик)) Производственно-торговое унитарное предприятие «Гефест-техника», Республика Беларусь, 224002, г. Брест, ул. Суворова, 21

УНП 809000553

Сертификат соответствия выдан на основании

сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01.004 09397 от 24.12.2019, отчета по аудиту при повторной сертификации системы менеджмента качества от 18.11.2019, выданных Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 004.01; протоколов испытаний согласно Приложению (см. бланк № 0844835) к сертификату соответствия.

Заместитель директора по оценке соответствия

Е.В. Бережных

Эксперт-аудитор

Г.Э. Якусевич



№ 0262169

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.12. 003 61350
от 22.09.2020
(бланк 0262169)
Листов 1

Лист 1

Сертификат соответствия выдан на основании

протоколов испытаний: №№ 46/2-145-2019, 46/2-146-2019, 46/1-137-2019, 46/1-147-219, 46/2-143-2019, 46/2-144-2019 от 30.08.2019, №№ 46/1-20-2020, 46/2-30-2020, 46/2-29-2020, 46/1-40-2020, 46/2-26-2020, 46/2-25-2020 от 20.03.2020, №№ 46/1-207-2019, 46/2-198-2019, 46/2-197-2019 от 10.10.2019, №№ 46/1-37-2020, 46/1-18-2020, 46/2-19-2020 от 20.03.2020, выданных Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазоаппарат", аттестат аккредитации № ВУ/112 02.2.0.0045;

протоколов испытаний: №№ 102-19-0842, 102-19-0839, 102-19-0841, 102-19-0835, 102-19-0837, 102-19-0838 от 04.05.2019, №№ 102-20-0393, 102-20-0392, 102-20-0391, 102-20-0395, 102-20-0396, 102-20-0394 от 24.02.2020, №№ 102-19-2085, 102-19-2084, 102-19-2083 от 25.10.2019, №№ 102-20-0373, 102-20-0374, 102-20-0375 от 21.02.2020, выданных Аккредитованной испытательной лабораторией "БЕЛЛИС" ОАО "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС", аттестат аккредитация № ВУ/112 1.0001.

Заместитель директора по оценке
соответствия



Е.В. Бережных

Начальник отдела

Т.Э. Якусевич

№ 0844835

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 003.02
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № ВУ/112 03.12. 003.02 05861
Дата регистрации 29 апреля 2024 г.
Действителен по 28 апреля 2029 г.

Заявитель Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" открытое акционерное общество

место нахождения: ул. Орджоникидзе, 22, г. Брест, 224016, Республика Беларусь
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200050520

Изготовитель Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" открытое акционерное общество

место нахождения: ул. Орджоникидзе, 22, г. Брест, 224016, Республика Беларусь

Продукция Плиты газозлектрические бытовые (товарный знак GEFEST) ПГЭ 5102 ХХХХ, ПГЭ 5102-01 ХХХХ, ПГЭ 5102-02 ХХХХ, ПГЭ 5102-03 ХХХХ, ПГЭ 5102-04 ХХХХ, ПГЭ 5302-03 ХХХХ, ПГЭ 5302-04 ХХХХ, ПГЭ 5502-01 ХХХХ, ПГЭ 5502-02 ХХХХ, ПГЭ 5502-03 ХХХХ, ПГЭ 5502-04 ХХХХ, ПГЭ 6102-01 ХХХХ, ПГЭ 6102-02 ХХХХ, ПГЭ 6102-03 ХХХХ, ПГЭ 6102-04 ХХХХ, ПГЭ 6302-03 ХХХХ, ПГЭ 6302-04 ХХХХ, ПГЭ 6502-01 ХХХХ, ПГЭ 6502-02 ХХХХ, ПГЭ 6502-03 ХХХХ, ПГЭ 6502-04 ХХХХ, ПГЭ 6702-02 ХХХХ, ПГЭ 6702-03 ХХХХ, ПГЭ 6702-04 ХХХХ, GE 512001 ХХХХ, GE 553044 ХХХХ, GE 652044 ХХХХ, где ХХХХ – модификация (при наличии). Модификация ХХХХ – любое сочетание символов (от 1 до 4 букв и (или) цифр), характеризующее вариант комплектации, материал деталей и их покрытий, цвет деталей и (или) изделия, дизайн. Для исполнения без модификации в условном обозначении отсутствует сочетание букв и цифр

Серийное производство

СТБ 1757 - 2007 "Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия"

код ОКП РБ 27.51.28

код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 60

соответствует требованиям ГОСТ 33998-2016 (EN 30-1-1:2008+A3:2013, EN 30-2-1:2015); ГОСТ ИЕС 60335-1-2015; ГОСТ ИЕС 60335-2-6-2016; ГОСТ ИЕС 60335-2-102-2014; ГОСТ EN 62233-2013; ГОСТ ИЕС 61000-3-2-2021; ГОСТ ИЕС 61000-3-3-2015; ГОСТ CISPR 14-1-2022, ГОСТ CISPR 14-2-2016.

Сертификат соответствия выдан на основании

Сертификата соответствия на систему менеджмента качества № ВУ/112 05.01. 004.01 00163 от 11.10.2023, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации № ВУ/112 004.01; протоколов испытаний №№ 46/1-24-2024, 46/2-25-2024, 46/2-26-2024 от 15.04.2024, 46/1-79-2024 от 25.04.2024, выданных Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазоаппарат", аттестат аккредитации № ВУ/112 2.0045; протоколов испытаний №№ 102-24-0204, 102-24-0205, 102-24-0206 от 12.03.2024, №№ 102-24-0225, 102-24-0226, 102-24-0227 от 14.03.2024, выданных аккредитованной испытательной лабораторией "БЕЛЛИС" Открытого акционерного общества "Испытания и сертификация бытовой и промышленной продукции "БЕЛЛИС", аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0001.

Заместитель директора по оценке соответствия

А.Д.Шевцова - Ронина

Эксперт-аудитор

Т.Э. Якусевич

№ 0320291

НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БГЦА	BY/112 003.02
BSCA	ГОСТ ISO/IEC 17065

Орган по сертификации продукции и услуг
Республиканского унитарного предприятия
"Белорусский государственный институт метрологии",
Старовиленский тракт, 93, 220053, г. Минск



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Зарегистрирован в реестре № **BY/112 03.12. 003.02 05925**
Дата регистрации **15 мая 2024 г.**
Действителен по **18 сентября 2028 г.**

Заявитель Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" открытое акционерное общество

место нахождения: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22
зарегистрирован в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 200050520

Изготовитель Белорусско-российское совместное предприятие "Брестгазоаппарат" открытое акционерное общество

место нахождения: Республика Беларусь, 224016, г. Брест, ул. Орджоникидзе, 22

Продукция плиты газозлектрические бытовые (товарный знак GEFEST) ПГЭ 5102 ХХХХ, ПГЭ 5102-01 ХХХХ, ПГЭ 5102-02 ХХХХ, ПГЭ 5102-03 ХХХХ, ПГЭ 5102-04 ХХХХ, ПГЭ 5302-03 ХХХХ, ПГЭ 5302-04 ХХХХ, ПГЭ 5502-01 ХХХХ, ПГЭ 5502-02 ХХХХ, ПГЭ 5502-03 ХХХХ, ПГЭ 5502-04 ХХХХ, ПГЭ 6102-01 ХХХХ, ПГЭ 6102-02 ХХХХ, ПГЭ 6102-03 ХХХХ, ПГЭ 6102-04 ХХХХ, ПГЭ 6302-03 ХХХХ, ПГЭ 6302-04 ХХХХ, ПГЭ 6502-01 ХХХХ, ПГЭ 6502-02 ХХХХ, ПГЭ 6502-03 ХХХХ, ПГЭ 6502-04 ХХХХ, ПГЭ 6702-02 ХХХХ, ПГЭ 6702-03 ХХХХ, ПГЭ 6702-04 ХХХХ, GE 512001 ХХХХ, GE 553044 ХХХХ, GE 652044 ХХХХ, где ХХХХ – модификация (при наличии). Модификация ХХХХ – любое сочетание символов (от 1 до 4 букв и (или) цифр), характеризующее вариант комплектации, материал деталей и их покрытий, цвет деталей и (или) изделия, дизайн. Для исполнения без модификации в условном обозначении отсутствует сочетание букв и цифр

Серийное производство

СТБ 1757-2007 «Приборы газовые бытовые для приготовления пищи. Общие технические условия»

код ОКП РБ 27.51.28

код ТН ВЭД ЕАЭС 8516 60

соответствует требованиям СТБ 2477-2020 (раздел 4), СТБ 2478-2017 (раздел 4)

Сертификат соответствия выдан на основании

Сертификата соответствия на систему менеджмента качества № BY/112 05.01. 004.01 00163 от 11.10.2023, выданного Органом по сертификации систем менеджмента Республиканского унитарного предприятия "Брестский центр стандартизации, метрологии и сертификации", аттестат аккредитации №BY/112 004.01; протоколов испытаний №46/2-186-2023, 46/2-187-2023, 46/2-188-2023, 46/2-189-2023 от 25.08.2023, выданных Испытательным центром бытовой техники (ИЦБТ) СП ОАО "Брестгазоаппарат", аттестат аккредитации №BY/112 2.0045.

Дополнительная информация согласно Приложению 1 (см. на бланке №1101408) к сертификату соответствия

Директор

А.В.Казачок

Эксперт-аудитор

Т.Э.Якусевич



№ 0320585

Приложение 1
к сертификату соответствия
№ ВУ/112 03.12. 003.02 05925
от 15.05.2024
(бланк 0320585)
Листов 1 Лист 1

Дополнительная информация класс энергетической эффективности электродуховок, интегрированных в плиты, А.

Дата внесения изменений 15.05.2024, выдан взамен сертификата соответствия № ВУ/112 03.12. 003.02 05109 от 19.09.2023; изменения внесены в части наименования продукции в связи с расширением ассортимента, а также в связи с изменением регистрационного номера сертификата соответствия СМК, на основании письма СП ОАО "Брестгазоаппарат" №9258С от 24.04.2024.

Директор

Начальник отдела



А.В.Казачок

Т.Э.Якусевич

№ 1101408