

ПВИ 4323



Общие характеристики

Тип подключения	Электрический
Количество зон приготовления	6
Цвет модели	Черный
Материал варочной поверхности	Индукционная стеклокерамика
Двухзонная конфорка варочной поверхности	Нет
Таймер	Да
Экспресс-конфорка варочной поверхности	Нет
Сортировка по категории (для поиска)	1

Функции управления









Автоматическое аварийное отключение	Да
Автоматическое защитное отключение	Да
Индикация включения и выключения	Да
Индикация остаточного тепла конфорок стола	Да
Распознавание наличия посуды	Да
Система быстрого нагрева Booster (ускоренный разогрев)	Да
Управление конфорками стола	Сенсорное
Управление таймером конфорок стола	Сенсорное

Режимы работы варочной панели

Функция "Размораживание"	Да
Функция "Поддержание тепла"	Да
Функция "Кипячение"	Да

Функция "Мост"	Да
Функция "Пауза"	Да
Функция "Автоматический нагрев"	Да
Функция "Шеф-повар"	Да
Блокировка	Да
Аксессуары	
Розетка	Нет
Сетевой шнур	Да
Скребок	1
Уплотнительная лента	1
Технические характеристики	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Масса (нетто/брутто), кг	не более 14,9
Номинальная потребляемая мощность, Вт	10500
Номинальная частота сети, Гц	50
Размеры монтажного проема, ШхГ, см	74,2 x 48,6
Ширина, см	80
Глубина, см	53
Высота, см	5,5

Режимы работы

	Блокировка
	Функция "Автоматический нагрев"
	Функция "Кипячение"
	Функция "Мост"
	Функция "Пауза"
	Функция "Поддержание тепла"
	Функция "Размораживание"
	Функция "Шеф-повар"