

## ЭДВ ДА 622-03 РБ1



### Общие характеристики

Тип подключения	Электрический
Цвет модели	Белый
Таймер	Сенсорный
Тип направляющих духового шкафа	Съемные проволочные
Тип очистки	Гидролизная
Внутреннее покрытие духового шкафа	Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC
Внутреннее стекло с термоотражающим покрытием	Да
Доводчик "Soft-close"	Нет
Количество стекол в дверце духового шкафа	2
Материал панели управления	Стекло
Телескопические полки	Да
Утапливаемые ручки управления	Да
Сортировка по категории (для поиска)	1

### Функции управления





Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Внутреннее освещение духового шкафа	Двойное
Контроль температуры духового шкафа	Термостат
Управление духовым шкафом	Механическое

### Режимы работы духового шкафа

Нижний нагрев	Да
---------------	----

Объемный нагрев	Да
Объемный нагрев с конвекцией	Да
Режим разморозки	Да
Ускоренный нагрев с конвекцией	Да
Два уровня	Да
Режим "Пицца"	Да
Режим "Курица"	Да
Усиленный гриль с вертелом	Да
Режим ЭКО	Да
Быстрый нагрев	Да
<b>Аксессуары</b>	
Вертел	Да
Жаровня	1
Противень	1
Решетка духового шкафа	1
Стеклянная форма для запекания	Да
Шашлычница	Да
<b>Технические характеристики</b>	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Класс энергетической эффективности	A
Круговой ТЭН, Вт	2000
Масса (нетто/брутто), кг	не более 35,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3005-3285
Номинальная частота сети, Гц	50
Объем духового шкафа, л	55
Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см	56 x 55 x 58
Ширина, см	59,8
Глубина, см	56,5
Высота, см	59,5
ТЭН верхний, Вт	800
ТЭН нижний, Вт	1200
ТЭН-гриль, Вт	1200

## Режимы работы

	Нижний нагрев
	Объёмный нагрев
	Объёмный нагрев с конвекцией
	Ускоренный нагрев с конвекцией