

## ЭДВ ДА 622-03 Н5



### Общие характеристики

Тип подключения	Электрический
Цвет модели	Нержавеющая сталь
Таймер	Сенсорный
Тип направляющих духового шкафа	Съемные проволочные
Тип очистки	Гидролизная
Внутреннее покрытие духового шкафа	Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC
Внутреннее стекло с термоотражающим покрытием	Да
Доводчик "Soft-close"	Нет
Количество стекол в дверце духового шкафа	2
Материал панели управления	Стекло с накладками из нержавеющей стали
Телескопические полки	Да
Утапливаемые ручки управления	Нет
Сортировка по категории (для поиска)	1

### Функции управления

Автоматические программы приготовления	Нет
Блокировка от детей	Нет
Внутреннее освещение духового шкафа	Двойное
Контроль температуры духового шкафа	Термостат
Управление духовым шкафом	Механическое

### Режимы работы духового шкафа

Гриль	Да
-------	----

Гриль с вертелом	Да
Нижний нагрев	Да
Объемный нагрев	Да
Объемный нагрев с конвекцией	Да
Усиленный нагрев с конвекцией	Да
Ускоренный нагрев с конвекцией	Да
<b>Аксессуары</b>	
Вертел	Да
Жаровня	1
Противень	1
Решетка духового шкафа	1
Стеклянная форма для запекания	Да
Шашлычница	Да
<b>Технические характеристики</b>	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Класс энергетической эффективности	A
Круговой ТЭН, Вт	2000
Масса (нетто/брутто), кг	не более 35,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3005-3285
Номинальная частота сети, Гц	50
Объем духового шкафа, л	55
Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см	56 x 55 x 58
Ширина, см	59,8
Глубина, см	56,5
Высота, см	59,5
ТЭН верхний, Вт	800
ТЭН нижний, Вт	1200
ТЭН-гриль, Вт	1200

## Режимы работы

	Нижний нагрев
	Объёмный нагрев
	Гриль
	Гриль с вертелом
	Объёмный нагрев с конвекцией
	Усиленный нагрев с конвекцией
	Ускоренный нагрев с конвекцией