


ЭДВ ДА 622-04 Т4S



Общие характеристики












Тип подключения	Электрический
Цвет модели	Белый
Таймер	Сенсорный
Тип направляющих духового шкафа	Съемные проволочные
Тип очистки	Гидролизная
Внутреннее покрытие духового шкафа	Эмаль легкой очистки SMART CERAMIC
Внутреннее стекло с термоотражающим покрытием	Да
Доводчик дверцы духовки "Soft-close"	Да
Количество стекол в дверце духового шкафа	3
Материал панели управления	Стекло
Телескопические полки	Да
Утапливаемые ручки управления	Нет

Режимы работы духового шкафа

Автоматические режимы приготовления	Нет
Верхний нагрев	Да
Гриль	Да
Гриль с вертелом	Усиленный
Гриль с конвекцией	Усиленный
Нижний нагрев	Да
Нижний нагрев с конвекцией	Да
Объемный нагрев	Да

Объемный нагрев с конвекцией	Да
Режим разморозки	Да
Усиленный гриль с конвекцией	Да
Усиленный нагрев с конвекцией	Да
Ускоренный нагрев с конвекцией	Да
Функции управления	
Блокировка от детей	Да
Внутреннее освещение духового шкафа	Двойное
Контроль температуры духового шкафа	Термостат
Управление духовым шкафом	Сенсорное
Аксессуары	
Вертел	Да
Жаровня	Нет
Противень	1
Решетка духового шкафа	1
Стеклянная форма для запекания	Да
Шашлычница	Да
Технические характеристики	
Диапазон номинального напряжения сети, В	220-230
Класс энергетической эффективности	A
Круговой ТЭН, Вт	2000
Масса (нетто/брутто), кг	не более 35,5
Номинальная потребляемая мощность, Вт	3005-3285
Номинальная частота сети, Гц	50
Объем духового шкафа, л	55
Размеры монтажного проема, ШхГхВ, см	56 x 55 x 58
Ширина, см	59,8
Глубина, см	56,5
Высота, см	59,5
ТЭН верхний, Вт	800
ТЭН нижний, Вт	1200
ТЭН-гриль, Вт	1200
Прочее	
Сортировка по категории (для поиска)	2

Режимы работы

	Верхний нагрев
	Нижний нагрев
	Объёмный нагрев
	Режим разморозки
	Гриль
	Гриль с вертелом
	Гриль с конвекцией
	Нижний нагрев с конвекцией
	Объёмный нагрев с конвекцией
	Усиленный гриль с конвекцией
	Усиленный нагрев с конвекцией